

División Ambientación

HUMIDIFICADOR 500m³/h

PULVERIZADORES DE AGUA

PURIFICADORES DE AIRE

HUMIDIFICADORES



HUMIDIFICADOR 500m3/h



Ideal para oficinas, salas de música, librerías, museos, salas de arte, bodegas, salas de informática, centrales telefónicas, laboratorios, hospitales, etc.

El porcentaje de humedad relativa del ambiente es mostrado en la pantalla del panel. Una vez seleccionado el nivel de humedad relativa deseado, el aparato asume todo el control para la regulación.

De este modo espacios dependientes de la humedad de aire pueden estar perfectamente controlados como en el caso de museos de obras de arte, almacenes de elementos químicos y farmacéuticos o estudios botánicos y biomédicos.

Por otro lado, el control de humedad de TST hace posible eliminar la energía electroestática que se genera en los cuerpos y materiales al tener una baja humedad relativa del aire.

Esta energía acumulada en las personas y materiales perjudica la salud de las personas y pone en peligro su integridad ya que produce descargas eléctricas repentinas cuando una persona toca un elemento metálico o conductor.

Aplicaciones



Características técnicas

Caudal de aire:	300-500 m ³ /h	Tensión:	230 v 50Hz
Potencia eléctrica máx.:	50 W	Capacidad de humidificación:	1.2 L/h a 23 °C-45% H.R
Nivel de presión sonora:	30-40 dB(A)/10m		

Datos eléctricos/técnicos

Potencia eléctrica máx.:	50 W	Capacidad del depósito:	25 L
Tensión:	230 v 50Hz	Velocidad de ventilador:	2 y automático
Capacidad de humidificación:	1.2 L/h a 23 °C-45% H.R	Nivel de presión sonora:	30-40 dB(A)/10m
Superficie de evaporación del filtro:	3 m ²		

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto:	600x670x300 mm	Peso neto:	20 kg
-----------------------	----------------	------------	-------



UNA EMPRESA FAMILIAR A TU SERVICIO DESDE 1975

TST Torres Servicios Técnicos www.tstservicios.com **900 227 222**
Madrid | Barcelona | Malgrat de Mar | Bilbao | Valencia | Sevilla | Casablanca