



División Potencia eléctrica

Grupos electrógenos

Generadores pequeñas potencias

Transformadores trifásicos

Sai's

Cuadros eléctricos



Bases multiples enchufes

Bancos de carga resistiva

Extensiones de cable

Depósitos de combustible

Pasarelas y pasacables




MONOF. COLUMNA 3XSCHUKO 16A, 3KVA SIEMENS


- Conexión de entrada:
· Toma Schuko 16A.
- Conexiones de salida:
· 3 Tomas Schuko con una protección térmica 16A y diferencial 30mA.

Equipamiento opcional
Aplicaciones

Características técnicas

Tensión de entrada:	230V F+N+T	Índice de Protección:	IP67
Tensión de salida:	230V F+N+T	Maximum power:	3 KVA 3600 K
Inter. General Automático:	16A	Cable de alimentación mín.:	3G2,5 mm ²
Protección Diferencial:	30mA		



UNA EMPRESA FAMILIAR A TU SERVICIO DESDE 1975



TST Torres Servicios Técnicos • www.tstservicios.com • 900 227 222

Madrid | Barcelona | Malgrat de Mar | Bilbao | Valencia | Sevilla

Empresa acreditada para
el alquiler de maquinaria por
ASEAMAC
Asociación Española de Maquinistas y Alquiladores
ASEAMAC-PAE-01:2014-N1