



División Potencia eléctrica

Grupos electrógenos

Generadores pequeñas potencias

Transformadores trifásicos

Sai's

Cuadros eléctricos



Bases multiples enchufes

Bancos de carga resistiva

Extensiones de cable

Depósitos de combustible

Pasarelas y pasacables



TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO - 25KVA



IDEAL PARA SEPARAR CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, IMAGEN Y SONIDO, Y EVITAR PARÁSITOS, ARMÓNICOS, DISTORSIONES Y RUIDOS EN LA CORRIENTE ELÉCTRICA.

Transformador trifásico con aislamiento galvánico entre primario y secundario.

Para uso general como transformador de aislamiento y separación de circuitos, elimina el riesgo de accidente en caso de contacto unipolar. Para cambios de tensión en redes trifásicas, la alimentación de cargas monofásicas no debe superar un desequilibrio entre fases del 25%.

Construcción bajo envolvente, grado de protección IP-23, en caja metálica con recubrimiento en polvo de resina epoxypoliéster de excelentes propiedades físico mecánicas y anticorrosión.


Selección

Para uso general seleccionar la potencia nominal acorde a la carga y su factor de potencia:

$$kVA = kW / \cos$$

$$kVA = V \times I \times 1,732 / 1000$$

Para alimentación de equipos con puntas de arranque o con armónicos de corriente




Características técnicas

Potencia:	25 kVA	Protecc. choque elec.:	Clase I
Tensión PRIMARIO:	400 V	Tensión de ensayo:	3 kV
Tensión SECUNDARIO:	400 V	Grado de protección:	IP23
Conexión:	Yyn0	Norma:	IEC/UNE-EN 60076-11
Frecuencia:	50/60 Hz	Cable de alimentación mín Circuito PRIMARIO:	600076-11
Temp. ambiente:	30 °C	Cable de alimentación mín Circuito SECUNDARIO:	16 mm ²
Clase térmica F:	(155 °C)	Amperaje máx. primario:	32 A
Índice protección:	IP-23	Amperaje máx. secundario:	32 A


Dimensiones

A: 615 mm	B: 425 mm	C: 690 mm	D: 400 mm	E: 400 mm	∅: 10	Peso: 148 Kg
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------------




Tipo II

ATENUACIÓN MODO COMÚN



ATENUACIÓN MODO DIFERENCIAL



— Transformador SIN pantalla

— Transformador CON pantalla

UNA EMPRESA FAMILIAR A TU SERVICIO DESDE 1975

